

AREA AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA
 SERVIZIO LOGISTICA E MAGAZZINO
 PROT. N. 1.882/BS/ld
 OSIMO, 18/10/2018

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.Lgs 50/2016 SUCC MOD. E INT. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TUBAZIONI IN GRES CERAMICO- CIG 76602931C3

È indetta una procedura aperta, ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. e int., per l'affidamento della fornitura di tubazioni e raccordi in ghisa

Importo complessivo della fornitura € 99.700,00 (di cui € 200,00 per oneri di sicurezza)

CIG 76602931C3

Di seguito si indicano le specifiche della fornitura e le relative quantità:

1. **Fornitura di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico**, verniciati internamente e dotati di giunto a bicchiere "sistema C" tipo K o tipo S. I tubi, prodotti in stabilimenti ubicati nel territorio della comunità europea, saranno conformi alle norme UNI EN 295 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005.

Diametro nominale interno DN 400 (mm)

Lunghezza della barra di tubo: non inferiore a 2,00 m

Classe 160 KN/m² Resistenza allo schiacciamento FN 64 KN/m.

Sistema di giunzione - I tubi ed i pezzi speciali dotati di giunto a bicchiere, denominato sistema C secondo UNI EN 295, saranno forniti di elemento di tenuta realizzato in poliuretano applicato sulla punta e all'interno del bicchiere (giunto C tipo K) o, in alternativa, da un anello in gomma con anima d'acciaio bloccato sulla punta del tubo che si innesterà nel bicchiere rettificato mediante tornitura meccanica (giunto C tipo S) preferibile.

Il sistema di giunzione avrà le caratteristiche dimensionali rispondenti al prospetto XI della UNI EN 295/1 punto 3.6. Le famiglie di giunto "tipo K" e "tipo S" dovranno essere interscambiabili tra loro.

Tenuta idraulica

astea spa

società capogruppo con sede legale in via Lorenzo Gigli, 2 Recanati MC
 e sede amministrativa in via Guazzatore, 163 Osimo AN

codice fiscale e partita iva 01501460438
 iscritta al registro delle imprese di MC n. 01501460438 e R.E.A. 157491
 capitale sociale euro 76.115.676 i.v.

gruppoastea
 nelle marche dal 1909



www.asteaspa.it

Le giunzioni collaudate con i metodi di prova indicati dalla norma UNI EN 295 parte 3 punto 18, dovranno assicurare una tenuta idraulica, dall'interno verso l'esterno e dall'esterno verso l'interno, fino 1 bar di pressione; la tenuta idraulica a tale pressione dovrà essere garantita in presenza di una sollecitazione di taglio applicata sul giunto pari a:

25 N x mm diametro per tubi di classe di resistenza Normale

50 N x mm diametro per tubi di classe di resistenza Extra

e con disassamenti angolari delle condotte pari a:

Dimensioni nominali (DN) Deviazioni in mm/m di lunghezza

100 ÷ 200 100

225 ÷ 500 50

600 ÷ 800 30

> 800 10

Come previsto dal "Decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 12 dicembre 1985, le condotte posate in opera saranno oggetto di collaudo idraulico.

Certificato di conformità

In ottemperanza alla richiesta di requisiti di cui al "Decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 12 dicembre 1985 Norme tecniche relative alle tubazioni", ogni lotto di fornitura sarà accompagnato da una dichiarazione attestante la conformità dei tubi alla normativa vigente (UNI EN 295).

Quantità da fornire:

Tubazione gres DN400:

mt 765

2. **Fornitura di tubazioni e pezzi speciali di gres ceramico per microtunneling DN400.**

Fornitura a piè d'opera di tubazioni in gres ceramico per posa a spinta con il sistema del microtunneling, impiegati nella costruzione di fognature per la raccolta e smaltimento di liquami civili e industriali. I tubi saranno dotati di sistema di giunzione tipo 2 con manicotto in acciaio inox tipo V4 muniti di guarnizioni di tenuta in gomma, anelli di precompressione in acciaio inox tipo V4 e disco di ripartizione delle forze di spinta in legno.

I tubi saranno conformi alla norma UNI EN 295 parte 7 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005.

Diametro nominale interno DN 400 mm massima spinta di lavoro 2350 KN

Lunghezza della barra di tubo: non inferiore a 2,00 m

Tenuta idraulica

Le giunzioni collaudate con i metodi di prova indicati dalla norma UNI EN 295 parte 3 punto 18, dovranno assicurare una tenuta idraulica, dall'interno verso l'esterno e dall'esterno verso l'interno, fino 1 bar di pressione.

Certificato di conformità

In ottemperanza alla richiesta di requisiti di cui al "Decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 12 dicembre 1985 Norme tecniche relative alle tubazioni", ogni lotto di fornitura sarà accompagnato da una dichiarazione attestante la conformità dei tubi alla normativa vigente (UNI EN 295).

Quantità da fornire:

Tubazione gres per microtunneling DN400:

mt 72

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere recapitata in porto franco presso il cantiere all'incrocio della SS16 con Via Sbrozzola ad Osimo (AN). Il materiale dovrà essere consegnato tassativamente entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'aggiudicazione. In alternativa alla consegna di tutta la fornitura la stazione appaltante potrà richiedere consegne scaglionate, in questo caso la prima consegna dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine di acquisto mentre le consegne successive dovranno essere effettuate entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di Astea. La quantità minima per ogni consegna sarà di circa 160 mt (autoarticolato) e multipli di essa.

La fornitura potrà essere avviata anche sotto riserva di legge nella dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti in fase di gara.

Lo scarico del materiale ordinato sarà a cura e spese della società Astea spa, previo avviso telefonico della ditta fornitrice almeno 24 ore prima della consegna.

PENALI

Ogni giorno di ritardo darà luogo ad una penale pari a € 400,00 + IVA (l'importo sarà detratto dalla fattura d'acquisto).

La penale verrà applicata anche in caso di consegna parziale e incompleta.

In ogni caso, decorsi inutilmente 15 giorni naturali e consecutivi dal termine di consegna stabilito, il contratto si intenderà risolto per inadempimento e la società Astea esigerà il pagamento della cauzione senza che l'aggiudicatario possa richiedere compensi di sorta, neanche a titolo di rimborso spese. L'Astea si riserva inoltre la possibilità di richiedere eventuali somme a copertura del danno subito.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

astea spa

gruppoastea
nelle marche dal 1909



www.astespa.it

Il plico, recante all'esterno la dicitura FORNITURA DI TUBI IN GRES, contenetene tutta la documentazione di seguito richiesta dovrà essere consegnato presso il l'ufficio protocollo di Astea S.p.A. sito in Via Guazzatore n°163 **entro e non oltre le ore 12:00 del 05 novembre 2018** a mezzo servizio postale, corriere espresso oppure a mano. La consegna dopo tale data darà modo a questo ente di escludere l'offerta dalla partecipazione alla trattativa.

Ai fini della partecipazione al confronto si richiede quanto segue:

Offerta economica

Redatta in lingua italiana su carta intestata della ditta offerente dovrà contenere:

- prezzo offerto IVA esclusa per metro lineare di condotta, al netto dei bicchieri di giunzione.
- prezzo offerto IVA esclusa per l'intera fornitura;

In caso di discordanza tra il prezzo offerto in cifre ed in lettere sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per questa Azienda. L'offerta presentata sarà vincolante per il fornitore per 180 giorno naturali e consecutivi dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

L'offerta dovrà essere racchiusa in una busta, controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere riportata la dicitura " offerta economica " e l'indicazione della ditta concorrente. Detta busta unitamente alla documentazione tecnica e amministrativa dovrà essere racchiusa in un plico controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato con nastro adesivo.

All'esterno del plico dovrà essere riportata la denominazione della ditta concorrente ed in modo integrale la dicitura: offerta economica per la fornitura di tubazione in gres.

Il plico così composto dovrà pervenire entro il termine perentorio di cui sopra.

Documentazione amministrativa

Redatta in lingua italiana, contenente:

1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante.
2. Originale o copia conforme o autodichiarazione del certificato della Camera di Commercio;
3. Copia conforme del certificato di qualità ISO 9001/2008
4. Copia della presente richiesta offerta firmata in ogni pagina da un rappresentante della ditta a totale accettazione delle condizioni riportate.
5. Descrizione dettagliata dei prodotti offerti corredata da disegni tecnici (lunghezza della barra e del bicchiere) ed eventuali foto. Certificazioni di conformità dei prodotti richiesti nella presente procedura.
6. Modelli allegati alla presente offerta (mod. A+B) debitamente compilati e firmati: modello A domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva e modello B da compilare per le persone indicate nell'art. 80 del D. lgs. 50/2016 e succ. mod. e integr.

7. Fidejussione provvisoria avente importo di €. 1.990,00 redatta in conformità a quanto prescritto dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. e int.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95 com. 4 del D. lgs. 50/2016; dovrà essere considerato come riferimento l'importo complessivo delle varie tipologie di tubazioni previste.

VERIFICHE E CONTROLLI

La società Astea si riserva il diritto di presenziare con propri incaricati alle prove ed agli esami di accertamento dei requisiti indicati e richiesti dalle norme di fabbricazione direttamente presso lo stabilimento di produzione dei materiali oggetto di fornitura. A tal proposito si prega di comunicare con congruo anticipo i giorni stabiliti per tale prova.

La società Astea si riserva il diritto di visitare lo stabilimento di produzione del tubo oggetto del presente bando per verificare la provenienza del prodotto. I costi vivi per l'eventuale trasferimento/i di due incaricati dalla sede legale di Astea allo stabilimento di produzione saranno a completo carico della ditta aggiudicataria.

In aggiunta a quanto sopra la committenza si riserva il diritto di far eseguire gli stessi controlli effettuati e dichiarati nei certificati di conformità del prodotto, anche presso laboratori e/o istituti esterni abilitati e accreditati ad effettuare le prove di conformità a norme tecniche di prodotto.

Le prove verranno eseguite a campione su tutta la tipologia di prodotto, per ogni tipo di consegna.

La non conformità di anche solo uno dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento sarà motivo di rifiuto e mancata accettazione della fornitura, oltre all'incameramento della cauzione definitiva ed eventuale richiesta di risarcimento del danno.

Tale prove saranno effettuate a spese della società Astea e su un laboratorio tra quelli accreditati a propria scelta

DISPOSIZIONI VARIE

1. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario a 90gg dffm
2. L'Astea si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
3. L'Astea aggiudicherà la fornitura anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e conforme alla richiesta.
4. La società aggiudicataria dovrà presentare una polizza fideiussoria definitiva ex 103 del codice dei contratti.
5. Ai sensi dell'art. 137 comma 2 del D.lgs. nr. 50/2016, l'offerta potrà essere respinta se parte dei prodotti originari di paesi terzi della fornitura, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta.

6. Per tutto quanto non indicato nel presente invito, si fa riferimento alle leggi e regolamenti in materia di pubbliche forniture.
7. Le ditte offerenti dovranno iscriversi all'albo delle ditte di fiducia del Gruppoastea prima dello scadere dei termini della presentazione dell'offerta (<https://gruppoastea.acquistitelematici.it>) pena l'esclusione alla partecipazione alla gara
8. Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Ancona
9. Astea spa si riserva la possibilità di aumentare o diminuire il quantitativo iniziale secondo quanto disposto e normato dal nuovo Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016
10. Astea spa adotta il Modello organizzativo di cui al D.L.vo 231/2001 e il Piano Anticorruzione, visibili al link <http://www.gruppoastea.it/amministrazione-trasparente/#1> Ogni violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento ivi previste, o l'eventuale commissione dei reati contemplati sarà sanzionata mediante la risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali (se previste in contratto), fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società.
11. Si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati e utilizzati secondo quanto previsto dal regolamento Ue 2016/679 GDPR.

Per qualsiasi chiarimento è a disposizione l'Ufficio Acquisti ai contatti sotto indicati.

**Responsabile Unico Procedimento
Ing. Simone Baglioni**

Per comunicare con noi

- ☎ 071.7247.226 - 331.6228.869 (cell.)
dal lunedì al giovedì 8.00-13.00 e 14.30-17.45
il venerdì 8.00-13.00
- ✉ Via Guazzatore, 163 - 60027 Osimo AN
- ☎ 071.7247.247
- @ damiano.loccioni@gruppoastea.it

astea spa

gruppoastea
nelle marche dal 1909



www.asteaspa.it