



RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA TUTELA DI PREZZO IN CASO DI PERDITE OCCULTE

da inoltrare a sportello@asteaspa.it o consegnare agli sportelli commerciali

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Intestatario:

Codice Cliente:

Indirizzo residenza/Sede Legale:

Codice contratto:

Codice Fiscale:

Partita Iva:

Ubicazione fornitura:

Cellulare:

Posta elettronica semplice:

Telefono fisso:

Referente/Legale rappresentante:

Codice Fiscale:

FATTURA OGGETTO DELLA RICHIESTA E STATO DI PAGAMENTO

Fattura n°:

Data emissione:

Indicare lo stato della fattura Sopra indicata:

☐ FATTURA PAGATA con bollettino (o bonifico): il _____ (come da fotocopia versamento allegata);

☐ FATTURA PAGATA ALLA SCADENZA con addebito diretto in conto corrente **NON revocato**

☐ FATTURA NON PAGATA (o addebito diretto in conto corrente **revocato** presso l'istituto di credito)

OGGETTO DELLA RICHIESTA

Il sottoscrittore richiede l'attivazione delle misure di tutela del prezzo in caso di perdite occulte previste dal Regolamento Tutela Perdite Occulte di Astea in vigore.

A tal fine DICHIARA:

a) di essere a conoscenza di quanto previsto dal *Regolamento Tutela Perdite Occulte* e in particolare:

- i termini di presentazione della richiesta
- l'entità del consumo anomalo
- il costo per l'istruttoria pari a 20 euro (iva inclusa) indipendentemente dall'esito

b) che il consumo anomalo è dovuto a "Perdite Occulta", così come definita dal Regolamento, accertata da:
(barrare l'opzione)

- ☐ dichiarazione dell'idraulico incaricato alla riparazione del guasto (Modulo Dichiarazione Avvenuta Riparazione)
- ☐ fattura contenente descrizione dell'intervento di riparazione con la precisazione che, ai fini dell'esenzione dei corrispettivi di fognatura e depurazione:
(barrare l'opzione)
 - ☐ è confluito interamente in pubblica fognatura
 - ☐ non è confluito in pubblica fognatura
 - ☐ è confluito in pubblica fognatura in quantità non determinabile o non è possibile stabilire se sia confluito o meno in pubblica fognatura

c) che al termine dell'intervento di riparazione la lettura del misuratore è pari a:

Data Riparazione Guasto	Matricola Misuratore	Lettura alla data Riparazione

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Direttiva Europea GDPR)

Si informa che i dati saranno trattati da Astea S.p.A. con sede amministrativa in Via Guazzatore, 163 - 60027 Osimo (AN), in qualità di titolare, direttamente o tramite prestatori/ società di servizi di sua fiducia (servizi tecnici, di gestione informatica, contabilità, fatturazione e pagamenti, gestione qualità e front-office cliente) come titolari di trattamenti correlati o responsabili del trattamento per dare seguito alla Sua richiesta. L'informativa completa è disponibile su www.asteaspa.it.

ALLEGATI

Il sottoscrittore allega:

- fattura o Modulo Dichiarazione Avvenuta Riparazione a cura dell'idraulico incaricato
- foto prima e dopo (prima che venga chiuso l'eventuale scavo o apertura nel muro), che consentano di individuare inequivocabilmente il luogo dove si è verificato il guasto e rappresentino adeguatamente la parte di impianto oggetto di intervento
- foto del segnante del misuratore al termine dell'intervento di riparazione
- copia del documento di identità del firmatario

Il sottoscrittore richiede quanto sopra in qualità di intestatario del contratto.

Data _____

Firma _____

1. Premessa

Il presente Regolamento disciplina le tutele di prezzo in caso di consumo anomalo riconducibile ad una “perdita occulta”.

Per “perdita occulta” si intende la perdita idrica occorsa a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell’utente; si tratta di perdita non affiorante e non rintracciabile con le operazioni di normale diligenza richiesta all’utente per il controllo dei beni di proprietà.

Le caratteristiche di una “perdita occulta” sono:

- o la perdita non era rilevabile dall’esterno in modo diretto o evidente;
- o la perdita è derivata da fatto accidentale ed involontario e non deve essere stata provocata dal cliente o da terzi;
- o la perdita non deve essere conseguente a lavori edili, stradali, scavi o sbancamento del terreno;
- o la perdita non deve essere dovuta al malfunzionamento di rubinetti, di impianti igienici o similari, di vasche di accumulo, di valvole, di impianti estranei di qualsiasi natura (es. impianti di irrigazione giardino, fontane, piscine, addolcitori, autoclavi, riduttori di pressione).

2. Misure di tutela in caso di perdite occulte

Sono previste tre tipologie di tutele:

A. Tutela ATO3, disciplinata al Regolamento d’Utenza approvato dall’Autorità d’Ambito ATO 3 Marche Centro Macerata (Allegato N);

B. Tutela ARERA, disciplinata dal Testo Integrato TIMSII allegato alla delibera n. 218/2016/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e dal presente Regolamento;

C. Tutela ASTEA, disciplinata dal presente Regolamento.

La Tutela ATO3 si applica nei casi in cui siano rispettati i requisiti previsti al successivo punto 3 per la Tutela ATO3.

La Tutela ARERA si applica nei casi in cui non sia possibile attivare la Tutela ATO3 ma siano rispettati i requisiti previsti al successivo punto 3 per la Tutela ARERA.

La Tutela ASTEA si applica in tutti i casi di “perdita occulta” per i quali non sia possibile attivare né la Tutela ATO3 né la Tutela ARERA.

3. Requisiti per l’attivazione delle misure di tutela per perdite occulte

I requisiti per l’attivazione delle misure di tutela per perdite occulte sono di seguito riepilogati:

Requisito	Tutela ATO 3	Tutela ARERA	Tutela ASTEA
Tipologia di utenza	Uso Domestico, Uso Condominiale, Uso Artigianale e Commerciale e Uso Industriale	Tutte le tipologie di utenza	Tutte le tipologie di utenza
Ultima richiesta di tutela presentata dall’Utente	Negli anni solari precedenti	Oltre 3 anni dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo	Negli anni solari precedenti
Tipologia di consumo anomalo	Dovuto ad una perdita occulta accertata e dichiarata	Dovuto ad una perdita occulta accertata e dichiarata	Dovuto ad una perdita occulta accertata e dichiarata
Preventiva adesione al Fondo di Garanzia	Obbligatoria	Non necessaria	Non necessaria
Termine di presentazione della richiesta dalla data di scadenza della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo	Entro 30 giorni	Entro 90 giorni	Entro 90 giorni
Entità del consumo anomalo	Consumo giornaliero almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento (*)	Consumo giornaliero almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento (*)	Consumo giornaliero almeno pari 1,3 volte il consumo medio giornaliero di riferimento (*)

(*) Il consumo medio giornaliero di riferimento rappresenta il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo, al fine di tener conto di eventuali discontinuità nei consumi, associabili per esempio ad utenze stagionali. Nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza.

4. Tutela di prezzo

Le tutele di prezzo, da applicare con riferimento alla fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo, prevedono l’applicazione alla perdita occulta (consumo eccedente il consumo di riferimento) dei seguenti corrispettivi:

Corrispettivo	Tutela ATO 3	Tutela ARERA	Tutela ASTEA
Servizio di acquedotto	Tariffa pari alla metà della tariffa più bassa della tipologia di appartenenza	Tariffa pari alla metà della tariffa base fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili pari al 30%	Nessuna tutela
Servizio di fognatura e depurazione (solo a servizio di dimostrazione della perdita nell’ambiente)	Esonero totale dei corrispettivi	Esonero totale dei corrispettivi	Esonero totale dei corrispettivi
Oneri di perequazione (componenti UI)	Nessuna tutela	Nessuna tutela	Nessuna tutela

Il periodo oggetto di tutela di prezzo si estende fino a:

- o la data di riparazione del guasto risultante nella documentazione relativa alla richiesta di attivazione presentata dall’utente nel caso in cui la riparazione avvenga entro 3 mesi dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo;
- o il giorno in cui cade il terzo mese successivo alla data di emissione della suddetta fattura, nel caso in cui la riparazione avvenga successivamente.

5. Modalità di presentazione della richiesta di attivazione della tutela in caso di perdite occulte

La richiesta di attivazione deve essere presentata compilando il *Modulo di Attivazione Tutela Perdite Occulte* (MOD-H-ATPO) disponibile sul sito www.asteaspa.it alla sezione “Tutela Perdite Occulte” con allegate:

- o Foto prima e dopo l’intervento di riparazione del guasto (effettuate prima che venga chiuso l’eventuale scavo o ripristinato la parete) che consentano di individuare inequivocabilmente il luogo dove si è verificato il guasto e che rappresentino adeguatamente la parte di impianto oggetto di intervento
- o Foto del segnante del misuratore al termine dell’intervento di riparazione
- o Copia della fattura contenente la descrizione dell’intervento di riparazione del guasto; in alternativa alla fattura, l’Utente può allegare il *Modulo di Dichiarazione di Avvenuta Riparazione* (MOD-H-DAR) a cura dell’idraulico incaricato.

6. Corrispettivo dovuto dall’utente

Con la presentazione della richiesta di attivazione della tutela, l’utente s’impegna a corrispondere un corrispettivo di istruttoria pari a **20,00 euro** (iva inclusa) che verrà addebitato nella prima bolletta utile, a prescindere dall’accoglimento o meno della richiesta presentata.